

BRUGS- OG SIKKERHEDSVEJLEDNING

Siltac SF 100 ml

Dosering, anvendelse og sikkerhed

Vigtigt: Siltac SF er et koncentrat med silikonepolymerer, som skal fortyndes med vand. Produktet virker fysisk ved direkte kontakt med skadedyret. Det gør ikke produktet ufarligt: Følg doseringen, fareoplysningerne og produktets originale etiket.

Virker mod: bladlus, spindemider, rustmider, pærebladlopper, skjoldluslarver og hvide fluer. Produktet kan også begrænse trips.

1. Vælg korrekt dosering

Mængderne nedenfor gælder pr. 1 liter vand.

Plantetype	Siltac SF pr. 1 liter vand
Frugttræer	1,0-1,5 ml
Pæretræer	1,0-1,2 ml
Bærbuske og jordbær	0,8-1,2 ml
Prydtræer og prydbuske	1,0-1,2 ml
Roser	1,0 ml
Andre prydplanter	0,5-0,7 ml
Grøntsager - generelt	0,8-1,2 ml
Agurk, salat og kinakål	1,0 ml
Tomat, peber, aubergine og krydderurter	0,5-0,7 ml

Ved en ny eller følsom plante: Brug den lave ende af doseringen, test først på få blade eller planter, og observer reaktionen, før resten behandles.

Sådan virker det: Siltac SF danner en tynd polymerstruktur på skadedyrets overflade, som immobiliserer det. Midlet virker kun, når sprøjtevæsken rammer aktive skadedyr. Det har ingen forebyggende langtidsvirkning og virker ikke sikkert på æg.

2. Forberedelse og anvendelse

1. **Tag beskyttelsesudstyr på:** Brug kemikalieresistente handsker og beskyttelsesbriller. Sørg for god ventilation, og undgå at indånde tåge, damp eller spray.
2. **Kontrollér planten:** Behandl ikke kimplanter eller meget unge planter. Undgå blomstrende planter, da kronblade hos nogle arter kan tage skade.
3. **Bland sprøjtevæsken:** Ryst flasken. Fyld først rent vand i sprøjten, afmål den korrekte mængde Siltac SF fra tabellen, tilsæt koncentratet, og bland forsigtigt. Det begrænser skumdannelse.
4. **Sprøjt direkte på skadedyrene:** Dæk de angrebne plantedele grundigt. Ved spindemider skal både over- og undersiden af bladene dækkes. Planten skal være våd, men væsken må ikke løbe af.
5. **Vælg det rette tidspunkt:** Sprøjt på en tør plante i tørt vejr om dagen, så væsken kan tørre hurtigt. Sprøjt ikke sent om aftenen, om natten eller tidligt om morgenen.
6. **Undgå regn:** Brug ikke produktet, hvis der forventes regn inden for de næste 4-6 timer.
7. **Afslut behandlingen:** Brug den færdigblandede sprøjtevæske inden for 24 timer. Vask hænder og ansigt efter arbejdet. Undgå, at produkt eller skyllevand ender i afløb, jord eller vandmiljø.

3. Behandlingsplan og plantesikkerhed

- Behandl, når de første skadedyr viser sig. Produktet er ikke forebyggende.
- Gentag tidligst behandlingen efter 7 dage, hvis der fortsat er aktive skadedyr. Efter tre behandlinger skal der gå mindst 14 dage før næste behandling.
- Bland ikke Siltac SF med andre midler, sprede-/klæbemidler eller andre tilsætningsstoffer.
- Overskrid ikke doseringen, og sprøjt ikke den samme plante flere gange under samme behandling.
- Test altid først på få planter ved nye arter, sorter eller dyrkningsforhold.
- Brug ikke produktet på kimplanter eller meget unge planter. Undgå blomstrende planter.
- Vær særlig forsigtig med følsomme sorter, herunder visse æble-, pære-, salat- og krydderurtesorter.
- Brug ikke Siltac SF på frugttræer, hvis der er store mængder honningdug på bladene; det kan øge risikoen for bladskade.

4. Fareoplysninger

ADVARSEL: Farlig ved indånding. Forårsager alvorlig øjenirritation. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Personlig beskyttelse

- Undgå at indånde tåge, damp og spray. Arbejd udendørs eller med god ventilation.
- Brug kemikalieresistente handsker, for eksempel nitrilhandsker, og tætsluttende beskyttelsesbriller.
- Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Tag forurenede tøj af, og vask det før genbrug.
- Spis, drik og ryg ikke under arbejdet. Vask hænder og ansigt grundigt bagefter.
- Hold børn og husdyr væk, mens produktet blandes og sprøjtes.

Førstehjælp

Øjne	Skyl forsigtigt med rent vand i flere minutter. Fjern kontaktlinser, hvis det er let, og fortsæt skylningen. Søg lægehjælp ved vedvarende irritation.
Indånding	Flyt personen til frisk luft og sørg for en stilling, der letter vejrtrækningen. Ring 112 ved åndedrætsbesvær; søg ellers lægehjælp ved symptomer.
Hud	Fjern forurenede tøj, og vask huden grundigt med vand og sæbe. Søg lægehjælp ved irritation.
Indtagelse	Skyl munden. Fremkald ikke opkastning. Kontakt straks Giftlinjen eller læge for rådgivning.

Spild, opbevaring og bortskaffelse

- Ved mindre spild: Brug handsker, opsug væsken med sand, savsmuld eller andet absorberende materiale, og læg det i en lukket beholder til korrekt bortskaffelse. Skyl ikke spildet i afløbet.
- Opbevar produktet i den lukkede originalemballage ved 0-35 °C, tørt, beskyttet mod fugt og direkte sollys samt adskilt fra fødevarer, drikkevarer og foder.
- Opbevar produktet utilgængeligt for børn og husdyr.
- Rester og forurenede emballage må ikke hældes i afløb, vandløb eller jord. Aflever det efter kommunens anvisninger for farligt affald.

Ved forgiftning eller tvivl: Ring til Giftlinjen på 82 12 12 12 (døgntåbent). Hav produktets emballage eller etiket klar. Ring 112 ved åndedrætsbesvær, sløvhed, bevidstløshed, kramper eller massiv udsættelse.

Spørgsmål? Kontakt Plantelys.dk på service@plantelys.dk eller 43 47 42 72.

Kilder: Producentens anvendelses- og sikkerhedsoplysninger på isacropcare.com/en/siltac_sf-2/, producentens [danske sikkerhedsdatablad](#) og produktinformationen hos plantelys.dk. Senest kontrolleret 14. august 2026.